

ЛИХОРАДКА ЧИКУНГУНЬЯ

Лихорадка Чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается людям от комаров



Симптомы

- Лихорадка до 40°C
- Мышечная и головная боль
- Боли в суставах(полиартрит)
- Сыпь на теле и конечностях
- Тошнота, боли в животе
- Нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта



ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

Южная и Юго-Восточная Азия,
Центральная и Южная Америка,
Африка южнее Сахары,
острова Индийского океана



КАК ПЕРЕДАЕТСЯ

Через укусы комаров вида *Aedes aegypti*,
Aedes albopictus



ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ

Больной человек. Комары заражаются,
укусив больного человека, через 5-10 дней
комары могут передавать инфекцию
здоровым людям при следующих укусах.
В отсутствие переносчиков больной
человек не представляет опасности
для окружающих

**Туристам, выезжающим в страны, эндемичные по лихорадке Чикунгунья
рекомендуется избегать укусов комаров**



Носить закрытую одежду



Использовать репелленты



Использовать специальные
защитные сетки для окон
и дверей



Использовать специальные
средства для борьбы
с комарами в помещениях